Kefessija

Vass4R12s421-425



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp577

~~1.30A5~~
Kefessija
4R 12 s 421-425

Kefessija
1-30A5









DESIGNATION Kefessija

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A souche 5

Vigueur : 3

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 x + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 14x14

disc. - (sph). ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 0
s3 4 avec (pépins) - apyrène
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

---

DESIGNATION : Kefessija ni

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 X

Date de Maturation : 4-9-74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 18 - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15x14 - P

disc. - (sph). - (ell.) légt - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 0
s3 2 avec (pépins) - apyrène
s4 10 JUS : (inc.) - coloré
s5 10

---

DESIGNATION : Kefessija

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 5

Vigueur : 4

PORT : (érig) - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7 X

Date de Maturité : 7.9 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16

disc. - (sph). - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 21
s2 6 avec (pépins) - apyrène
s3 13
s4 8 JUS : (inc.) - coloré
s5 8

Année : 1974

Emplacement 1.30A5 Désignation Kefessija

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 x | | | | |
| 2 f | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 2 x | | | | |
| 4 | | | | Dle | 29-3- | 74x | |
| 5 ) | f | | | | | +9 | |

Année : 1975

Emplacement 1.30A5 Désignation Kefessija

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 2 x | | | | | |
| 2 f | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 x | | | | | |
| 4 | | | | | +15 | | |
| 5 f | | | | Dle 28 | 3.75x | | |

Année :

Emplacement ..1.-3.0 A5........ Désignation /...Kefessiga.........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 29.3 | | | | |
| 1 | 11 | 1 | 3 | | | | |
| 2 | 8 | | | | | | |
| 3 | 12 | 1 | 4 | | | | |
| 4 | 3 | 2 x | 3 x | | | | |
| 5 | 2 | 1 x | 2 x | +13 | | | |

D le 29.3.76

mi

Kefessija.

4R12 S421-425.

1-30-A5 . Nbre d'yeux . Nbre de grappes . Fertilité . Mi. Floraison

1992 . 24 . 27 . 11 . 24.5 (+2)

ANNEE : 1994.
NOM Kefessija
mi.

EMPLACEMENT 1 30 A5
4 R12 A 421.425

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | | | 11 | 11 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | | | +1 | | | | | |
| 3 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 8 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-
Pour : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE : 1995
NOM Kefessia
(mi)

EMPLACEMENT 1 30 A5
4 R12 A 421, 425

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | | | 6 | 13 | 21.5 | 25.5 | 30.5 | | | | |
| 2 | 2 | | | ~~5~~ 0 | | | -3 | | | | | |
| 3 | 2 | | | ~~10~~ 5 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 10 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 12 | | | | | | | | |
| | 28 | | | 33 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-
Pour : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 érig. Vigueur : 4

Désignation : Kefessija

Emplacement : 1-30 A51.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches (0) 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Kefessija

Emplacement : 1-30 A51.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) 4e - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Kefessija

N° ordre

Désignation : 1.30 A5

VASSAL Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.) — avec quelques raies très légt. colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) ou - jaune 2 - rouge clair (3) légt. base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : Kefessija

Emplacement : 1. 30 A5 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - à duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légèt parfois

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Kefessija

Nº d'ordre

Désignation 1-30 A 5

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - assez peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Kefessija
EMPLACEMENT / 1-30A5 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .........12 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : ni Désignation : Kefessijà

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 30 A5

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ ......................... (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ ......................... (1) - (2).
11 - Lobes ......................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme .............. 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .............. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80